

Łomża 25.06.2020 r.

**EA.361.2.2020**

**Wykonawcy**  
(uczestnicy postępowania)

W nawiązaniu do postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą „**Dostawa wyposażenia meblowego**” – znak **EA.361.2.2020**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), w odpowiedzi na wniesione do SIWZ pytania przekazuje poniżej ich treść wraz z odpowiedziami:

### **W zakresie Zadania 2**

#### **Pytania I:**

1. Czy Zamawiający dopuści wydzielenie łóżek szpitalnych wraz z materacami, szafek przyłóżkowy, wózka do transportu chorych w pozycji leżącej do odrębnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencji.
2. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości całkowitej 2090mm +/- 10mm?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości zagłówka 650mm +/- 10mm?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o regulacji wysokości w zakresie 550-980mm +/- 20mm?

#### **Odpowiedzi I:**

##### **Ad.1.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do wydzielenia łóżek szpitalnych wraz z materacami, szafek przyłóżkowych, wózka do transportu chorych w pozycji leżącej do odrębnego pakietu.

##### **Ad.2.**

Tak, Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości całkowitej 2090mm +/- 10mm.

##### **Ad.3.**

Tak, Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości zagłówka 650mm +/- 10mm

##### **Ad. 4**

Tak, Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o regulacji wysokości w zakresie 550-980mm +/- 20mm

Ponadto w zakresie realizacji dostawy wyposażenia meblowego zamawiający doprecyzowuje:

Jeżeli w opisie nie podano, to należy przyjąć:

- szuflady biurka (mające, co najmniej 3 szuflady) z zamkami centralnymi;
- szuflady i wysuwane półki na klawiaturę na prowadnicach rolkowych;
- w bocznych ściankach regałów należy nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawianie półek; w zakresie 270 - 350 mm przestrzeni użytkowej półki;

- przy regałach i szafach powyżej 120 cm - uchwyty mocujące;
- regały zamykane na klucz;
- drzwi szaf, szafek zlicowane z płaszczyzną frontową;
- drzwi szaf, szafek oraz pojedyncze szuflady wyposażone w zamki meblowe i uchwyty;
- uchwyty: chromowane, matowe, podłużne, jednorodne w ramach oferowanych systemów meblowych;
- wszelkie elementy metalowe (jak zawiasy, uchwyty) w kolorze srebrzystym;
- kontenery mają posiadać po 4 kółka skrętne w kolorze czarnym.

Ponadto:

- Do podanych w opisach wymiarów które służą do określenia typoszeregu zamawianego wyposażenia stosuje się tolerancję odpowiednio +/- 10% o ile w opisie nie określono innej;
- we wszystkich w biurkach zamontować specjalne osłony do ukrycia kabli;
- w przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia we wszystkich widocznych elementach (fronty drzwiczek, szuflad, boki szaf i szafek);
- w przypadku zastosowania szkła we frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane;
- meble oparte na nóżkach o wysokości min. 10 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca może dokonać wizji pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów zabudów oraz innych mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień z równoczesnym naniesieniem poprawek w dokumentacji w przypadku uznania zasadności ich potrzeby. Wszystkie poprawki wynikające z dokonanych obmiarów należy przedstawić w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji pod rygorem ich niezaakceptowania. Samowolne wprowadzenie zmian i poprawek bez wymaganej zgody może stanowić podstawę do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia odstępstw, które nie zostały zgłoszone i zaakceptowane.

## **Pytania II:**

1. Poz. 9 Stoły z regulowaną wysokością, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie korbowej regulacji wysokości biurka mieszczącej się w zakresie 65-100 cm. Podana przez Zamawiającego wysokość biurka 62-125 cm odnosi się do biurek z elektryczną regulacją wysokości, zatem zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zastosowania regulacji min. 62 cm do max. 125 cm
2. Poz.12 Stoły do terapii zajęciowej elektrycznie regulowane, czy Zamawiający dopuści zamiast stopy kolumny wykonanej z drewna lakierowanej lakierem, stopę kolumny wykonaną ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor ze wzornika producenta. W związku z tym, że stoły będą użytkowane w miejscach, gdzie najprawdopodobniej będą miały kontakt z wodą przy myciu podłóg oraz będą musiały być dezynfekowane płynami do dezynfekcji lepszą alternatywą będzie możliwość zastosowania stopy kolumny wykonanej ze stali malowanej proszkowo, która jest odporna na wodę i płyny do dezynfekcji. Proszę o dopuszczenie wykonania stopy kolumny ze stali malowanej proszkowo.

3. Poz. 16, 18, 19 stoły – Zamawiający zawarł opis, że blaty stołów muszą być wykonane z płyty o grubości 22 mm, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści stoły z blatem o grubości min. 22 mm? Zmiana grubości blatu nie powoduje umniejszenia jego jakości fizycznej i wzorniczej i jest porównywalna.
4. Poz. 29 Sofa + 2 fotele, w załączniku nr 1 do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia zostały najprawdopodobniej pomyłone wymiary sofy i foteli, proszę o sprawdzenie i poprawienie opisu sofy i foteli.
5. Poz. 32 Zabudowa kuchenna, w załączniku nr 1 do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia został ucięty opis zabudowy, proszę o przedstawienie całego opisu zabudowy kuchennej.
6. Poz. 33 stolik – Zamawiający w opisie zawarł informację, że blat stolika ma być wykonany z płyty melaminowanej o grubości 36 mm, przy tak małym blacie, gdzie średnica wynosi 50cm, zastosowanie płyty o grubości 36mm będzie wyglądało nie estetycznie i przy podanych wymiarach stolika nie ma potrzeby zastosowania tak grubego blatu. Naszym zdaniem w tym wypadku wystarczy aby blat stolika był o grubości min. 18 mm co nie spowoduje umniejszenia jego jakości fizycznej i użytkowej. Proszę o analizę i odpowiedź czy Zamawiający dopuści blat stolika z płyty o grubości min. 18 mm?

## **Odpowiedzi II:**

### **Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

### **Ad. 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

### **Ad. 3**

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

### **Ad. 4**

Prawidłowe wymiary to:

Wymiary sofy: wymiary zewnętrzne 125 x60 cm

Wymiary fotela: wymiary zewnętrzne 70 x 60 cm

Pozostałe wymiary i cechy użytkowe pozostają bez zmian.

### **Ad. 5**

Poniżej Opis w całości:

ZABUDOWA KUCHENNA wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Fronty z płyty melaminowej o grubości 18 mm, oklejone akrylem w połysku. Krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, fronty 2 mm. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi dolnych szafek osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem. Uchwyty relingowe, metalowe, dwupunktowe. Szafki dolne na metalowych nóżkach.

W skład zabudowy będzie wchodziło: Część dolna: szafka zamykana z 2 drzwiczkami i 1 półką wewnątrz (z możliwością regulacji ustawienia półki), Zabudowa zlewu 2-komorowego z 1 półką wewnątrz zabudowy + zlew dwukomorowy stalowy + bateria

zlewowa, szafka z 4 szufladami na prowadnicach z cichym domykiem, całość przykryta blatem postformingowym wykonanym z płyty wiórowej, strona dekoracyjna oklejona wytrzymałym HPL, spód oklejony papierem przeciwprężnym. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Druga część zabudowy: Szafka z 4 szufladami na prowadnicach z cichym domykiem, szafka zamykana z 2 drzwiczkami i 1 półką wewnątrz (z możliwością regulacji ustawienia półki), całość przykryta blatem postformingowym wykonanym z płyty wiórowej, strona dekoracyjna oklejona wytrzymałym HPL, spód oklejony papierem przeciwprężnym. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Łączna szerokość blatu ok. 320 cm (podzielona na 2 części 200 cm + 120 cm), głębokość ok. 58 cm wysokość ok. 83 cm. Część górna zabudowy: 2 szafki wiszące przeszklone szkłem matowym, drzwiczki łamane podnoszone do góry, na podnośnikach gazowych. Wymiary 1 szafki: 100x35x60 cm. Wszystkie szafki zamykane na klucz. (wymiary +/- 5 cm). Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca może dokonać wizji pomieszczenia w celu potwierdzenia wymiarów.

**Ad. 6**

Nie, Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.

Wobec udzielonych odpowiedzi Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert.

Nowe terminy to odpowiednio:

Termin złożenia ofert: **03.07.2020 r. godzina 10<sup>00</sup>**

Termin otwarcia ofert: **03.07.2020 r. godzina 10<sup>45</sup>**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe postanowienia zapytania nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
*mgr Renata Szymańska*